COMO PREVENIR?



Vacina BCG na infância



Ambientes ventilados e com luz natural



Cobrir a boca ao tossir ou espirrar



Procurar a unidade de saúde se houver sintomas ou contato com caso de tuberculose

DIAGNÓSTICO



Avaliação profissional e exames, como **teste rápido molecular**, baciloscopia de escarro, cultura e radiografia de tórax podem ser indicadas.



TRATAMENTO



Gratuito pelo SUS, geralmente realizado por no mínimo 6 meses.
Tem cura! Tome os medicamentos até o fim, mesmo que os sintomas melhorem.



BENEFÍCIOS PARA O PACIENTE

O tratamento é um direito e conta com apoio do SUS!

- **Transporte:** para comparecer às consultas e exames.
- **Cartão alimentação:** para garantir uma alimentação adequada.
- **Auxílio incapacidade temporário:** para quem precisa se afastar do trabalho durante o tratamento.

ELABORAÇÃO

- **Técnicos de Enfermagem:**
  - Ana Cristina de Oliveira Teles
  - Fabiane de Lavor Gonçalves
  - Jonas Nobrega Marques
  - Sabrina Modena Pereira Knackfuss
- **Auxiliar de Enfermagem:**
  - Sandra Peixoto Rios

ORIENTAÇÃO
Ana Carolina de O. J. Neves (Enfermeira)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Manual de Tuberculose – Ministério da Saúde
- Portal Saúde (www.saude.gov.br)
- Organização Mundial da Saúde (OMS) – Tuberculose

TUBERCULOSE TEM CURA.
O preconceito não ajuda.
Acolher e tratar, sim.

IDT INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX

Ambulatório de Tisiologia Newton Bethlem (ATNB)

17 DE NOVEMBRO
DIA NACIONAL DE COMBATE À
TUBERCULOSE

Informação, prevenção e tratamento salvam vidas!




TOSSE HÁ 2 SEMANAS OU MAIS?
PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.

SUS UFRJ | Complexo Hospitalar HUBRASIL HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

O QUE É A TUBERCULOSE?

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo *Mycobacterium tuberculosis*. Afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos do corpo.



PULMÃO SAUDÁVEL | PULMÃO COM TB

COMO É TRANSMITIDA?

A transmissão ocorre pelo ar, ao respirar partículas liberadas por uma pessoa com tuberculose ativa pulmonar ou laringea ao tossir, falar ou espirrar.

IMPORTANTE

A tuberculose **não é transmitida pelo compartilhamento de copos, talheres ou roupas.**



PRINCIPAIS SINTOMAS

- **Tosse por 2 semanas ou mais,** seca e com catarro
- **Febre baixa à tarde**
- **Suor noturno**
- **Emagre-cimento**
- **Cansaço e falta de apetite**

TEVE CONTATO COM UMA PESSOA COM TUBERCULOSE?

Se você teve contato próximo com alguém com tuberculose pulmonar, procure a unidade de saúde para realizar a **avaliação de contatos.**

atendimento em saúde

AVALIAÇÃO DE CONTATOS

A avaliação de contatos é fundamental para identificar a infecção, prevenir o adoecimento e garantir o tratamento adequado quando necessário.

monitoramento de contatos